

Nouveau Kia EV3. 100% électrique



Équipements

MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS	EV3	Earth	GT-line
Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 150 kW (204 ch), batterie de 58,3 kWh	•	•	-
Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 150 kW (204 ch), batterie de 81,4 kWh	•	•	•
Boîte de vitesses mono rapport à réducteur	•	•	•
RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE			
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A	•	•	•
Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)	•	•	•
Chargeur embarqué triphasé 11kW	•	•	•
Fonction "Plug & Charge"	•	•	•
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia Connect Live	•	•	•
Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif	•	•	•
Planificateur intelligent d'itinéraire	•	•	•
Pompe à chaleur	□	□	□
Prise Combo 2 (CCS)	•	•	•
Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle	•	•	•
Recharge bi-directionnelle (fonction V2L - Vehicle-to-Load) - Adaptateur pour prise de recharge extérieure et prise 230V sous la banquette arrière	□	□	□
Sélecteur de modes de conduite	•	•	•
Solution de recharge pour prise domestique	•	•	•
Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal"	•	•	•
Système de pré-conditionnement de la batterie	•	•	•
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES AVANCÉS D'AIDE À LA CONDUITE			
Assistance au stationnement à distance avec fonctionnalités marche avant et arrière (RSPA Entry)	-	□	□
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)	•	•	•
Aide au démarrage en côte (HAC)	•	•	•
Aide au maintien dans la file (LKA)	•	•	•
Airbags frontaux, latéraux et central avant	•	•	•
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité	•	•	•
Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur et en inclinaison (à l'avant uniquement)	•	•	•
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)	•	•	•
Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)	•	•	-
Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détection des mains sur le volant (HDA 2.0 avec HOD)	□	□	•
Camera de détection de vigilance du conducteur (ICC)	•	•	•
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	•	•	•
Caméras 360° (SVM)	-	□	□
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique	•	•	•
Contrôle électronique de trajectoire (ESC)	•	•	•
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction autohold	•	•	•
Limiteur de vitesse	•	•	•
Radars de parking avant et arrière	•	•	•
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)	•	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de navigation (NSCC-C) et fonction arrêt d'urgence	•	•	•
Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)	□	•	•
Système anticollision avec affichage des angles morts (BVM)	-	□	□
Système de détection d'obstacles avant et latéral avec fonction freinage (PCA)	-	□	□
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA) et fonction d'intersection	•	•	•
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA2), fonction d'intersection et de croisement	□	□	•
Système de freinage multicollision (MCB)	•	•	•
Témoins de non bouclage des ceintures avant et arrière	•	•	•
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse	•	•	•
Verrouillage de sécurité enfant manuel	•	•	•
EXTÉRIEUR			
Rails de toit	•	•	•
Boucliers avant/arrière GT-line	-	-	•
Contour des vitres latérales noir brillant	-	-	•
Feux arrière à LED avec signature « Constellation »	-	-	•
Fonctionnalité d'éclairage de bienvenue dynamique	-	-	•
Jantes en alliage 17"	•	•	-
Jantes en alliage 19"	-	-	•
Élargisseurs d'aile en matière recyclée brute	•	•	-
Élargisseurs d'aile en matière recyclée peinte en noir brillant	-	-	•
Moulures de bas de porte en couleur carrosserie et argentées	•	-	-
Moulures de bas de porte en couleur carrosserie et chromées	-	-	•
Moulures de bas de porte en couleur carrosserie spécifiques GT-line	-	-	•
Peinture unie	•	•	•
Peinture métallisée	○	○	○
Peinture nacrée	○	○	○
Poignées de porte escamotables électriquement	-	•	•
Projecteurs avant à LED	•	•	-
Projecteurs avant à LED, 12 cubes	-	-	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	•	-	-

⁽¹⁾ Du mouvement vient l'inspiration

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs peints en couleur carrosserie	•	•	-
Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant	-	-	•
Vitres et lunette arrière surteintées	-	•	•
INTÉRIEUR			
Appuie-tête en tissu type nid d'abeille	-	-	•
Banquette arrière 3 places rabattable 40/60	•	•	•
Ciel de toit en tissu	•	•	-
Console centrale et inserts habitacle Bleu Givré	•	•	-
Console centrale et inserts habitacle Noir Abysses	-	-	•
Eclairage d'ambiance personnalisable et dynamique	-	-	•
Eclairage intérieur à LED	•	•	•
Pédalier finition aluminium	-	-	•
Plancher de coffre à double niveau	•	•	•
Poche amônière au dos des sièges conducteur et passager avant	•	•	•
Porte-gobelets à l'avant	•	•	•
Porte-gobelets sur l'accoudoir central pour le second rang	•	•	•
Sellerie en matière synthétique biosourcée Earth	-	•	-
Sellerie en matière synthétique biosourcée GT-line	-	-	•
Sellerie tissu et laine mélangée	•	-	-
Système de fixation ISOFIX sur les sièges arrière latéraux	•	•	•
Volant multifonctions à deux branches habillé de matière synthétique	•	•	-
Volant multifonctions GT-line à trois branches habillé de matière synthétique	-	-	•
CONFORT			
Climatisation automatique bi-zone	•	•	•
Capteur de pluie	•	•	•
Console centrale avec table coulissante	-	•	•
Hayon électrique à ouverture mains libres	-	-	•
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et anti-pincements à l'avant	•	•	•
Lunette arrière dégivrante	•	•	•
Pare-brise avec film acoustique	•	•	•
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie illuminés conducteur	•	-	-
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie illuminés conducteur et passager	-	•	•
Poches amônières au dos des sièges avant	•	•	•
Rétroviseur intérieur électrochrome	-	•	•
Siège conducteur réglable électriquement avec réglage lombaires électriques	-	•	•
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•
Siège passager réglable en hauteur	-	•	•
Sièges avant à réglages électriques et à réglage lombaires électrique, avec siège conducteur à mémoire et fonction détente	-	-	□
Sièges avant chauffants	-	•	•
Sièges avant ventilés	-	-	□
Toit vitré ouvrant	-	-	□
Volant à réglage télescopique manuel	•	•	•
Volant chauffant	-	•	•
TECHNOLOGIE EMBARQUÉE			
Affichage tête haute (HUD)	-	-	□
Alarme antivol	•	•	•
Clé digitale 2.0 avec déverrouillage et démarrage via smartphone compatible	-	•	•
Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager avant	•	•	•
Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord	•	•	•
Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec deux mises à jour gratuites incluses	•	•	•
Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »	•	•	•
Prise 12V sur la console centrale	•	•	•
Services télématiques Kia Connect	•	•	•
Système audio à 6 hauts parleurs	•	•	-
Système audio premium Harman Kardon® comprenant 8 hauts-parleurs dont 2 tweeters, un caisson de basse et un amplificateur externe	-	-	•
Système de chargement du smartphone par induction ⁽²⁾	-	•	•
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans ⁽³⁾	•	•	•
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio	•	•	•
Système de préchauffage de l'habitacle	•	•	•
Triple écran panoramique, intégrant un ordinateur de bord « Supervision » de 12,3", un écran d'affichage des réglages de confort de 5,3" et un écran tactile d'info-divertissement de 12,3" compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™ sans fil	•	•	•
PACK OPTIONS			
Pompe à chaleur et recharge bi-directionnelle (fonction V2L - Vehicle-to-Load)	□	□	□
Pack DriveWise : (Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, fonction d'intersection et de croisement (FCA 2), Assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détection des mains sur le volant (HDA 2.0 avec HOD), Système anticollision avec détection des angles morts (BCA), rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement)	□	-	-
Pack DriveWise Plus : (Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, fonction d'intersection et de croisement (FCA 2), Assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détection des mains sur le volant (HDA 2.0 avec HOD), caméras 360° (SVM), Système d'affichage des angles morts (BVM), Aide au stationnement à distance (RSPA Entry))	-	□	-
Pack DriveWise Park : (Caméras 360° (SVM), Système d'affichage des angles morts (BVM), Aide au stationnement à distance (RSPA Entry))	-	-	□
Pack Inspiration : (sièges avant réglables électriquement, avec fonction détente et à mémoire côté conducteur, siège passager avec réglage lombaires électrique, sièges avant ventilés, affichage tête haute (HUD), toit vitré ouvrant)	-	-	□

• = Équipement disponible de série / ◦ = Équipement disponible en option / □ = Équipement disponible dans un pack d'options / - = Non disponible

(1) Du mouvement vient l'Inspiration (2) Nécessite un smartphone compatible (3) Ces services sont proposés gratuitement pendant 7 ans à compter de la première connexion du système de navigation au réseau mobile. Si la connexion n'est pas effectuée immédiatement après l'achat du véhicule, cette durée sera amputée de la période écoulée entre l'achat et la première connexion. Services connectés et application non disponibles sur la zone DROM-COM.

Spécifications Techniques

	Autonomie standard (58,3 kWh)	Autonomie longue (81,4 kWh)
MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS		
Transmission (roues motrices)	Avant	
Type de moteur électrique	Moteur synchrone à aimant permanent	
Puissance maximale kW (ch)	150 (204)	
Puissance administrative	4	
Couple maximal (Nm)	283	
Boîte de vitesses	Mono rapport à réducteur	
Démultiplication finale	11,55	
Norme de dépollution	Euro 6e	
Niveau sonore en mouvement (dB)	67	
BATTERIE		
Type de cellule de batterie	Lithium-Ion Polymère	
Capacité (kWh)	58,3	81,4
Poids de la batterie (kg)	375	470
Type de prise	Combo 2 CCS	
Puissance maximum disponible du chargeur embarqué (kW)	11	
Puissance de recharge maximale sur prise CCS (kW)	100	120
Temps de recharge estimé ⁽¹⁾ (10 à 100%) sur prise domestique AC (230V/12A)	23h 10 min	32h 10 min
Temps de recharge estimé ⁽¹⁾ (10 à 100%) sur boîtier mural AC 11kW (230V/16A)	5h 20 min	7h 15 min
Temps de recharge estimé ⁽¹⁾ (10 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (50 kW)	55 min	79 min
Temps de recharge estimé ⁽¹⁾ (10 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (350 kW)	29 min	31 min
PERFORMANCES		
Vitesse maximale (km/h)	170	
Accélération 0-100 km/h (s)	7,5	7,7
DIMENSIONS EXTÉRIEURES		
Longueur (mm)	4 300 (4 310 GT-line)	
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)	1 850	
Hauteur (mm)	1 565 (1 570 GT-line)	
Empattement (mm)	2 680	
Garde au sol (mm)	140 (147 GT-line)	
DIMENSIONS INTÉRIEURES		
Hauteur sous plafond (avant/arrière) (mm)	1 015 / 955	
Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm)	1 060 / 950	
Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm)	1 443 / 1 400	
Volume de coffre arrière mini/maxi (litres, norme VDA)	460	
Volume de coffre arrière mini/maxi avec banquette rabattue (litres, norme VDA)	1 251	
Volume de coffre avant (litres, norme VDA)	25	
POIDS		
Poids à vide mini/maxi ⁽²⁾ (kg)	1 725 / 1 845	1 810 / 1 930
Poids total autorisé en charge (kg)	2 270	2 355
Poids maxi de remorquage non freiné / freiné (kg)	500 / 500	750 / 1 000
Charge maximale admissible sur le toit (kg)	80	

(1) Le temps de charge peut varier en fonction des conditions climatiques.

(2) Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluides, de liquides et variant éventuellement en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées.

Autonomies et consommations

Version	Cycle mixte WLTP		Cycle urbain WLTP	
	Autonomie (km)	Consommation (kWh/100 km)	Autonomie (km)	Consommation (kWh/100 km)
Autonomie standard 58,3 kWh (EV3 / Earth)	436	14,9	584	11,2
Autonomie longue 81,4 kWh (EV3 / Earth)	605	14,9	773	11,7
Autonomie longue 81,4 kWh (GT-line)	563	16,2	737	12,4

MY25 - 10/2024

Les données sont mises à jour régulièrement et des écarts de valeurs peuvent exister en fonction des accessoires, équipements, ou de la date. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre distributeur agréé Kia pour connaître l'exactitude des informations indiquées.

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne puisse engager la responsabilité de Kia France et des distributeurs du réseau Kia et sont fournis à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d'en interrompre la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Les informations concernant les pneumatiques, en relation avec l'efficacité énergétique et d'autres paramètres d'après le Règlement (UE) 2020/740, sont disponibles sur www.kia.com. Octobre 2024. Reproduction interdite sauf autorisation de Kia France.